

Удаление изоляции *Stripping*


Инструмент с высокоточной настройкой для конкретного применения
Highly precise and individually adaptable.



№ арт. *Art. No.* 708 218 3


Эргономичные двухкомпонентные ручки

Ergonomic 2-component grips



Регулировка ограничителя длины с помощью шкалы

Adjustable length stop with scale



Комплект из 4 сменных ножей, точный и прочный механизм из улучшенной пружинной стали с большим сроком службы

*4-piece interchangeable blade set
Precision mechanism of hardened spring steel, tough and long-lasting*



Стриппер для особого применения

- с ограничителем длины для высококачественного удаления изоляции и оболочки электрического одно- и многожильного кабеля 0,03 - 16 мм² без повреждения проводника
- применяется независимо от прочности изоляционного материала
- благодаря специальному способу резания концы кабеля не сдавливаются и не деформируются
- возможно использование сменных фасонных ножей для кабеля с различным сечением, в том числе для кабеля с размерами по спецзаказу клиента
- ножи автоматически возвращаются в исходное положение после удаления изоляции

запатентовано
patented



Insulation stripper for special applications

- Special hand tool with length stop for high-quality stripping and dismantling of single and multi-wire cables ranging from 0.03 to 16 mm²
- Applicable for a great variety of insulations of differing hardness
- No pinching or deforming of cable ends, thanks to a special cutting mode
- Interchangeable blades for different wire ranges
- Customized blade designs on request
- Automatic release after operation

№ арт. Art. No.	Описание Range of applications	Длина Length мм	Вес Weight г
708 200 3	инструмент вороненый, ручки с двухкомпонентными чехлами, без ножей Tool without stripping blades, burnished, with 2-component grips	200	410

Возможна поставка инструмента с хромированной головкой.
Also available with chrome-plated housing.





Кабель располагается по ограничителю длины
Position cable at length stop



Изоляция удаляется с помощью фасонных ножей
Stripping with profile blades



Изоляция удаляется автоматически
Automatic removal of insulation



Инструмент может поставляться вместе с комплектом фасонных ножей и дополнительно оснащаться различными наборами ножей. На следующей странице содержится информация по самым распространенным вариантам комплектации.

The tool can be supplied with spare profile blade. A wide range of replacement blades is available. Some standard sets are shown on the next page.

Удаление изоляции *Stripping*

№ арт. инструмента Art. No. Tool	Отделка Finish	Применение Range of applications	Сечение Capacity	диам. зачищаемого участка Strip dimensions мм	№ арт. ножей Art. No. Blades	Комплект ножей Stripper plate pairs
708 201 3	воронение burnished	кабель с тефлоновой® изоляцией и направляющая для кабеля Tool for teflon® insulated cables with cable guiding	0,03–2,08 мм ²	Ø 0.35 / Ø 0.55 Ø 0.80 / Ø 1.05 Ø 1.35 / Ø 1.60 Ø 1.75	708 201 3 0	
708 203 3	воронение burnished	кабель с тефлоновой® изоляцией Tool for teflon® insulated cables	2,5–10 мм ²	Ø 4.45 Ø 3.50 Ø 2.70 Ø 2.30	708 203 3 0	
708 205 3	воронение burnished	многопроволочный гибкий кабель Tool for standard multi-wire cables	0,14–6 мм ²	Ø 0.70 / Ø 1.35 Ø 1.70 / Ø 2.30 Ø 2.70 / Ø 3.50	708 205 3 0	
708 206 3	воронение burnished	оптоволоконный кабель, 1, 2 и 4 жилы Tool for 1, 2 and 4-core POF-cables	1 жила/strand Ø 6,7 мм 2 жилы/strand Ø 6,2 мм 4 жилы/strand Ø 5,5 мм Ø 2,2 мм - POF оптоволоконный кабель	Ø 5.80 Ø 4.80 Ø 2.50 Ø 1.50	708 206 3 0	
708 209 3	воронение burnished	кабель „RADOX® 125“ для солнечных батарей Tool for solar cable “RADOX® 125“	2,5 / 4,0 / 6 мм ²	Ø 3.90 Ø 3.00 Ø 2.40	708 209 3 0	
708 212 3	воронение burnished	специальный кабель с тефлоновой® и каптоновой изоляцией Tool for special cable with Teflon®, insulation	AWG 20-10	Ø 1.00 / Ø 1.20 Ø 1.40 / Ø 1.80 Ø 2.40 / Ø 2.80	708 212 3 0	
708 218 3	воронение burnished	кабель для ASI- шины, плоская наружная оболочка Tool for ASI-Bus cable outer sheath	2 x 1,5 мм ² 10,2 x 4 мм	овальная форма 2 x R1.30 (расстояние 0,68) 2 x Ø 1,70 oval shaped 2 x R1.30 (distance 0.68) 2 x Ø 1.70	708 218 3 0	
708 226 3	воронение burnished	кабель для солнечных батарей Tool for solar cable	1,5–6,0 мм ²	Ø 3.90 Ø 3.00 Ø 2.40 Ø 1.90	708 226 3 0	
708 233 3	воронение burnished	кабель с ПВХ-изоляцией Tool for PVC cable	6 мм ² 10 мм ² 16 мм ²	Ø 5.70 Ø 4.45 Ø 3.50	708 233 3 0	
708 269 3	воронение burnished	кабель для солнечных батарей Tool for solar cable	4, 6, 10 мм ²	Ø 3,0 Ø 3,9 Ø 5,0	708 269 3 0	

В настоящее время мы предлагаем более 100 комплектов ножей для удаления изоляции с учетом различных сечений кабеля и видов изоляции, всю информацию можно найти на сайте www.rennsteig.com или направив запрос непосредственно в наш адрес. Мы с удовольствием поможем Вам.

Over 100 blade sets for different cable cross-sections and insulations are available. See www.rennsteig.com for more details or just ask us. We'll be glad to help.

