THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2001 BY -

RELEASED FOR PUBLICATION - 2001
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:
EGAUT00243

REVISIONS
ÄENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	D3	3-1534904-5 hinzu	13MAR2007	KS	BL
	D4	3-1534904-8 hinzu	29JAN2015	KS	MZ



X-1534904-1



X-1534904-4

X-1534904-2

X-1534904-5



X-1534904-3



X-1534904-8



CODINGS
Kodierungen



Notes

1 MATING PART EXECUTION ACC. TO 114-18304-002

2 SUITABLE CONTACTS: MQS :968220, 968221, 1534116
1,5mm CB :1241608
MCP2,8 :1241394, 1241396
SEALING PLUGS 1394871 (0.63), 1394872 (1.5)

△3 FORM CONDITIONED DELAY OF 0,8 ADMISSIBLE

4 PARTS MUST BE ORDERED SEPARATELY ACC. TO THE TABLE BELOW

Bemerkungen

1 Schnittstellenausführung nach 114-18304-002

2 Passende Kontakte: MQS :968220, 968221, 1534116
1,5mm CB :1241608
MCP2,8 :1241394, 1241396
Dichtstifte 1394871 (0.63), 1394872 (1.5)

△3 Formbedingter Verzug von 0,8 zulässig

4 Teile müssen entsprechend der unteren Tabelle einzeln bestellt werden

							ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	DESCRIPTION Benennung	ITEM POS.
1		1	1				1-1355133-1	B	LEVER / Hebel	7
	1						1-1670425-1	A	SHIELD, UNIVERSAL / Kappe, universal	9
		1					2-1355132-1	A	SHIELD, 90° REV./ Kappe, 90° gedreht	8
					1		0-1394909-2	B	SHIELD, 180° / Kappe, 180°	6
1			1			1	1-1355132-2	A	SHIELD, 90° / Kappe, 90°	5
				1			0-1394911-2	A	SHIELD, 45° / Kappe, 45°	4
1	1	1	1	1	1	1	1-1355135-1	A	RETAINER, 6 POSN. / Halter, 6pol.	3
1	1	1	1	1	1	1	1-1355134-1	C	RETAINER, 88POSN. / Halter, 88pol.	2
1							3-1355136-9	D	CARRIER HSG. / Aufnahmegeh.	1
	1	1	1	1	1	1	3-1355136-3	D	CARRIER HSG. / Aufnahmegeh.	1
QTY.	QTY.	QTY.	QTY.	QTY.	QTY.	QTY.				
9-10-11-12 13-14-15-16	10-11-14-15	10-11-14-15	10-11-14-15	10-11-14-15	10-11-14-15	10-11-14-15	CODING Kodierung			
9-1534904-4	3-1534904-8	3-1534904-5	3-1534904-4	3-1534904-3	3-1534904-2	3-1534904-1	TE-REF.-NO. TE-Ref.-Nr.			
D	D	D	D	D	D	D	REV			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP-INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS GÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
1 PLC ± ACC. TO DIN 16901-140
2 PLC ± CENTRIC TO NOMINAL DIM
3 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
MATERIAL -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

DWN K. Sellien 14OKT2002
CHK B. Leonhardt 14OKT2002
APVD -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18829
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18521
WEIGHT GEWICHT -

TE Connectivity

NAME
CONNECTOR HOUSING., 94POSN.
Steckverbindergehaeuse., 94pol.,
MQS + 1.5mm Clean Body + MCP2.8

SIZE A1 | CAGE CODE - | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1534904 | RESTRICTED TO NUR FUER -

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 1:1 | SHEET BLATT 1 | OF VON 3 | REV D4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2001 BY -
RELEASED FOR PUBLICATION - 2001
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.: EGAUT00243

REVISIONS
ÄENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1 CARRIER HOUSING
Aufnahmegehaeuse
3-1355136-X



1:1

1.1.1 CARRIER HOUSING
Aufnahmegehaeuse

MATERIAL: PBT-ASA-GF20
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz





PART NO.	CODING							
	9	10	11	12	13	14	15	16
3-1355136-9	X	X	X	X	X	X	X	X
3-1355136-8	X			X		X	X	
3-1355136-7		X	X		X			X
3-1355136-6		X		X	X			X
3-1355136-5	X		X			X		X
3-1355136-4		X		X		X		X
3-1355136-3		X	X			X	X	
3-1355136-2	X			X	X			X
3-1355136-1	X		X		X		X	

1.1.2 SEALING
Dichtung

MATERIAL: MVQ
COLOUR: NATURE
Farbe: natur



1.1.4 SLIDE
Schieber

MATERIAL: PA66-GF33
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz





1:1

PART NO.	REV.	CODING							
		9	10	11	12	13	14	15	16
1-1355136-9	C	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1355136-8	C	X			X		X	X	
1-1355136-7	C		X	X		X			X
1-1355136-6	C		X		X	X			X
1-1355136-5	C	X		X			X		X
1-1355136-4	C		X		X		X		X
1-1355136-3	C		X	X			X	X	
1-1355136-2	C	X			X	X			X
1-1355136-1	C	X		X		X		X	

1.1.3 CAVITY BLOCK
Kammerblock

MATERIAL: PBT-ASA-GF20
COLOUR: SEE TABLE
Farbe: siehe Tabelle



OTHER CODING POSITIONS
Weitere Kodierungspositionen



COLOUR Farbe	CODING							
	9	10	11	12	13	14	15	16
BLUE / blau	X	X	X	X	X	X	X	X
	X			X		X	X	
		X	X		X			X
	X			X		X		X
		X			X		X	
	X			X		X		X
		X			X		X	
BLACK/schwarz	X	X			X	X		
	X			X		X		X
		X			X		X	





1.2.1 RECEPTACLE HOUSING COD. A
Buchsengehaeuse Kod. A

MATERIAL: PA66-GF25
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz



1.3.1 RECEPTACLE HOUSING COD. B
Buchsengehaeuse Kod. B

MATERIAL: PA66-GF25
COLOUR: BROWN
Farbe: braun



1.2 RECEPTACLE HOUSING COD. A
Buchsengehaeuse Kod. A
1394915-1 Rev. D



1:1

1.3 RECEPTACLE HOUSING COD. B
Buchsengehaeuse Kod. B
1394915-2 Rev. D



1:1

1.2.2 / 1.3.2 SEALING
Sammeldichtung

MATERIAL: MVQ
COLOUR: REDBROWN
Farbe: rotbraun



1.2.3 SEALING-HOLDER A
Dichtungshalter A

MATERIAL: PA66-GF13
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz



1.3.3 SEALING-HOLDER B
Dichtungshalter B

MATERIAL: PA66-GF13
COLOUR: BROWN
Farbe: braun



3 RETAINER
FOR CONTACT MCP2.8
Sicherungsschieber
fuer Flachkontakt MCP2.8
1-1355135-1

MATERIAL: PA66-GF30
COLOUR: VIOLET
Farbe: violett





2 RETAINER
FOR CONTACTS MQS AND 1.5CB
Sicherungsschieber
fuer Kontakte MQS und 1.5CB
1-1355134-1

MATERIAL: PA66-GF30
COLOUR: VIOLET
Farbe: violett



1:1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP-INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS GÜLTIGSTEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
ACC. TO DIN 16901-140
CENTRIC TO NOMINAL DIM
ANGLES/WINKEL ±2°
MATERIAL: -
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: -

DWN	14OKT2002 K. Sellien
CHK	14OKT2002 B. Leonhardt
APVD	-
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18829
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18521
WEIGHT GEWICHT	-

TE Connectivity

NAME: CONNECTOR HOUSING., 94POSN.
Steckverbindergehaeuse., 94pol.,
MQS + 1.5mm Clean Body + MCP2.8

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	-	C-1534904	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 2 OF VON 3 | REV D4

4805 (3/13)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2001 BY -
RELEASED FOR PUBLICATION - 2001
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:
EGAUT00243

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

(4) SHIELD, 45°
Abdeckkappe, 45°
1394911-2

MATERIAL: PA66-GF13
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz



(6) SHIELD, 180°
Abdeckkappe, 180°
1394909-2

MATERIAL: PA66-GF13
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz



(5) SHIELD, 90°
Abdeckkappe, 90°
1-1355132-2

MATERIAL: PA66-GF13
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz



(9) SHIELD, UNIVERSAL
Abdeckkappe, universal
1-1670425-1

MATERIAL: PA66-GF13
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz



(8) SHIELD, 90° REVERSE
Abdeckkappe, 90° gedreht
2-1355132-1

MATERIAL: PA66-GF13
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz



(7) LEVER FOR RECEPTACLE HOUSING
Hebel fuer Aufnahmegehaeuse
1-1355133-1

MATERIAL: PA66-GF30
COLOUR: BLACK
Farbe: schwarz



A-A





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN ANGEGEBENEN TOLERANZEN KOMMT EINE ERHOEHTE BEDEUTUNG ZU.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ± ACC. TO DIN 16901-140
1 PLC ± CENTRIC TO
2 PLC ± NOMINAL DIM
3 PLC
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: -

DWN K. Sellien 14OKT2002
CHK B. Leonhardt 14OKT2002
APVD - -

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18829
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-16521
WEIGHT GEWICHT -

TE Connectivity

NAME: CONNECTOR HOUSING., 94POSN, Steckverbindergehaeuse., 94pol., MQS + 1.5mm Clean Body + MCP2.8

SIZE A1 | CAGE CODE - | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1534904 | RESTRICTED TO NUR FUER -

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 3 OF VON 3 | REV D4